

CATA PRO

A photograph of two construction workers in high-visibility vests and hard hats reviewing a tablet computer on a construction site. In the background, there are piles of aggregate and construction equipment like excavators.

-  BATEAU
-  JOINTS
-  AUTOMOBILE
-  MINE - INDUSTRIE
-  ENVIRONNEMENT
-  PLASTIQUE
-  EPI
- & AUTRES

SPÉIALISTE DES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
ET INDIVIDUELLE

Tél : 27.27.69
axiome@axiome.nc

SOMMAIRE

Produits pour bateau

Tapis antidérapant	04
Tube	04
Tube plein	04
Adhésif	04
■ Pour bateau	04
■ Jet ski	04
■ Surf	04
■ Planche jet	04
■ Paddle	04
Plaque antidérapant	04
Liston	04
Défense de quai	04
Rail teflon	04

Tapis

Caillebotis	05
Moquette	05

Joint

Tapis caoutchou	05
Joint caoutchou	05
Feuille compact	06
Insonorisation	06
■ Plaque mousse	06
Joint particuliers	06

Shampooing

Moquette	07
Carrosserie	07
Moteur	07

Tapis de voiture universel

Coffre	07
Intérieur	07
Tapis intérieur	07

Tapis benne

Pick up extérieur	07
-------------------------	----

Signalisation routière

Cales roues	08
Sécurité	08
■ Coussins berlinois	08
■ Butée de parking	08
■ Dos d'âne	08
■ Fermeture de parking	08
■ Miroir de signalisation	08
■ Panneaux chantiers	08
■ Protection d'angle	08
Balisage	08
■ Ruban de signalisation	08
■ Chaînes plastique/métallique	08
■ Piquet K5B	08
■ Filet de balisage	08
■ Bobine de barrière	09
■ Panneau de trafic vertical	09
■ Cônes	09
■ Plots	09
■ Poteaux à sangle	09
Rampe	09

OUTILLAGE ET COMMUNICATION

Radios et accessoires

Micro	10
Radio Motorola	10
Sacoche	10
Radio Cleyver	10

Industrie

Passe câbles	10
Étagères	10
Gondoles	10

Sacs industriels

Big Bag	11
Sac amiante	11
Scotch amiante	11

Équipement sécurité

Bande réfléchissante	11
Cale de roue pour dumper	11
Barre de traction	11
Drapeau de mine et accessoires	12
Assistance	12
■ Trousse de secours	12
■ Sangle à cliquet	12
■ Manille	12
■ Élingue	12
■ Triangle de sécurité	12
■ Extincteur	12
Spill kit	12

Signalisation lumineuse

Gyrophares	12
Rampe lumineuse pour véhicules	12

Absorbant

Coussins	13
Rouleaux	13
Feuilles	13
Boudins	13
Terre de diatomée calonée	13

Armoire de rétention

Armoire produit inflammable	13
-----------------------------------	----

Palette de rétention

Palettes de rétention	13
Collecteur	14
Bâche de rétention souple	14
Bac de rétention	14
Système avec bâche	14
Caisson de sécurité	14
Entonnoir de rétention	14
Barrage filtrant	15



PROTECTION TÊTE	PROTECTION MAINS	PROTECTION DU CORPS	PROTECTION DES PIEDS	SEAUX & PANIERS FÛTS & CAGETTES	Cageots / Bacs / Paniers	Autres
	Lunettes 48 Sécurité oculaire 49 Casques 50 Accessoires casques 51 Casquettes 52 Tableau récapitulatif accessoires casques 52 Anti-bruit 53 Protection respiratoire 54	Gants 42 Tableau gants alimentaires 45 Tableau des normes gants 45	Chemises 31 Polos 31 Tee-shirts 31 Gilets 32 Blousons 32 Vestes 33 Combinaisons 34 Pantalons 34 Equipements spécifiques 36 <ul style="list-style-type: none"> ■ Pantalon de cuisine 36 ■ Tablier de cuisine 36 ■ Veste de cuisine 36 ■ Casquette de cuisine 36 ■ Charlotte 36 ■ Manchette 37 ■ Tablier jetable 37 ■ Blouses 37 Bermudas 37 Ensembles 38 Tenues de sécurité privée 39 Tenues de sécurité incendie 39 Tenues de sécurité électrique 40 Tenues de soudure 40 Consignation 41 Anti-chutes 41 Tableau des normes anti-chutes 41	Tableau récapitulatif des chaussures 21 Chaussures 24 Bottes 28 Sur-chaussures 30	Cageots 16 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gerbables encastrables 16 ■ Chariot 17 Bacs 17 Paniers 18 Fûts 18 Gamettes 18 Seaux 18 Poubelles 19 Stockage industriel 20 <ul style="list-style-type: none"> ■ Bacs à tétines 20 ■ Présentoir 20 ■ Palettes 20 	Lampes solaires 56 Lampes torches 56 Lampes frontales 56 Plots de balisage 57 Chariots 57 Pulvérisateurs 57 Adhésifs anti-dérapants 57 Rideaux translucides 57 Caillebotis agro-alimentaire 57 Vestiaires 57 Abattant wc 58 Pomme de douche 58 Flexible douche 58 Bac à compost 58 Jerrycans alimentaire 58 Cuve stockage eau de pluie 58 Accessoires de cuisine 58



1

Tapis et joints



PRODUITS POUR BATEAU

...



TAPIS ANTIDÉRAPANT

Utilisation :
Cockpit - Passerelle - Cabine




TUBE

Rouleau de 0,91 ou 1,2m
2 coloris : gris - beige



TUBE PLEIN



ADHESIF

Bateau
Noir et blanc
Rouleau de 2.4m x 0.9m



PLAQUE ANTIDÉRAPANT



Utilisation :
Bateau - Jet ski - Planche à voile

LISTON



Paddle
Noir et blanc
Rouleau de 2.4m x 0.9m

DÉFENSE DE QUAI



Largeur 60 -100
Longueur 4m

RAIL TEFLON



MISE EN OEUVRE






TAPIS

...

CAILLEBOTIS



1m x 1,5m



0,91m x 0,91m



1.500m x 90m



JOINTS



MOQUETTE



Largeur 1,2m
Rouleau 15m



Rouge - Rouge bordeaux - Gris



JOINTS

...



Excellent aptitude au collage

Propriété mécanique

	Résistance à la traction	Résistance à la flexion	Résistance au déchirement	Résistance à l'abrasion	Résilience	Déformation rémanente
Caoutchouc naturel Styrene butadiène Rubber	SBR	4	4	3	5	4
Néoprène - Polychloroprène	CR	5	5	4	4	3

	Imperméabilité au gaz	Résistance à la flamme
Froid	2	1
Chaleur	4	3

	Intempéries	Lumière	Solvants atraphatiques	Solvants aromatiques	Solvants acétioniques	Acides et bases diluées	Acides Forts	Produits pétroliers	Aptitude au collage
Froid	4	3	1	1	1	2/3	2/4	2	1
Chaleur	3	4	4	1	1	4	3	4	5

Faible ou nul : 1 | Médiocre : 2 | Assez bon : 3 | Bon : 4 | Très bon : 5



TAPIS
CAOUTCHOUC



JOINT
CAOUTCHOUC



FEUILLE COMPACT	SBR NOIR AVEC INSERTION 2 FACES LISSES	NÉOPRÈNE NOIR AVEC INSERTION 2 FACES LISSES
Épaisseur	2/3/4/5/6/8/10/12 mm	
Unité de vente	10m x 1,20m	
Dureté	70 shore A 5	
Densité	1,50 env.	
Résistance à la traction	40 kg/cm²	
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	250%	
TENUE AUX TEMPÉRATURES (DANS DE L'AIR SEC)	-10°C à +60°C	



INSONORISATION

Plaque mousse



Ref 910 : ép.30mm / 25kg/m³
Format 1000x500mm

Ref 911 : ép.50mm / 25kg/m³
Format 1000x500mm

JOINTS PARTICULIERS



Pare brise - porte - coffre



Coffret joints thorique



Joint profilé

Joint adhésif




Joint en U



Joint plat


Anti feu



Anti-pince-doigts



Joint réfrigérateur



Pare douche




Porte de douche



+ 200 références

de joints

Colle fermement et sans laisser de résidu adhésif lors du retrait



Résistant à la température

En continu : - 20°C -> +70°C

Par intermittence : 20°C -> +100°C

2

Auto et signalisation routière

MOQUETTE



Enlève la terre rouge. Sans acide et biodégradable à plus de 95%

CARROSSERIE



MOTEUR



NéoClean



AVANT

APRÈS



TAPIS DE VOITURE UNIVERSEL

...

COFFRE



INTÉRIEUR



Tous les tapis sont adaptables à tous types de véhicules (3 coloris : noir - beige - gris)

TAPIS INTÉRIEUR



FOURGON INTÉRIEUR



TAPIS BENNE

...

PICK UP EXTÉRIEUR





SIGNALISATION ROUTIÈRE

• • •

CALES DE ROUES



Ref. CAL 155x150



Ref. CAL 155x270



Ref. WC 1086



Ref. CAL 260R

SÉCURITÉ



Coussin berlinois



Coussin berlinois



Butée de parking



Dos d'âne



Fermeture de parking



Miroir de signalisation
Diamètre : 60 et 80 cm



Panneaux chantiers

Nous consulter pour d'autres visuels.



Protection d'angle/800cm
Angle arrondi ou droit



Protection en mousse



Ruban de signalisation



Chaînes plastique/métallique
6mm ou 8mm



Piquet K5B



Filet de balisage



Barre de trafic pliable



Poteaux à sangle
Couleurs : noir - rouge



Barrière pliable
Réf BARPLI



Bobine de barrière
15 M / rouge - blanc



Panneau de trafic vertical
Rouge - blanc



Cône de chantier
45cm ou 70cm



Sangle pour
cône de chantier



Plot pliable - LBF01



Poteaux à sangle



Plots



RAMPE
Caoutchouc
RAMP4



Accès container
RAMP3



Fauteuil roulant
RMP130



ÉQUIPEZ-VOUS DU MEILLEUR

de la signalisation


3

Outillage & Communication



RADIOS ET ACCESSOIRES

...



MICRO

pour TLKRT82



RADIO
MOTOROLA

MTM5400



T82 EXTRÊME



MTP3550



SACOCHE

TLKRT82



RADIO
CLEYVER

TALK T54

DESCRIPTIF

- Paire de talkies-walkies analogiques
- PMR446 : appels gratuits sur 16 canaux
- iVox : notifications mains-libres et par vibration
- Bouton SOS et lampe torche intégrés
- Batterie Li-ion 1800mAh : longue autonomie
- Connexions : micro-USB (recharge) + Jack 2,5mm 1 broche (kit mains-libres)
- IP54 : résistants à la poussière et aux projections d'eau
- 100% compatible avec les parcs et accessoires Motorola

Livré avec mallette contenant :

- 2 TALKIE CLEYVER TALK
- 2 CLIPS DE CEINTURE
- 2 CHARGEURS MICRO USB (câble de charge uniquement – pas de chargeur de bureau)
- 2 jeux de batteries Li-ion rechargeables
- Documentation d'utilisation

INDUSTRIE

...



PASSE
CÂBLES

PC 1
Poids : 7,5 kgs
Dimensions : 900x250x45 mm
Passage de câbles : 32x34 mm



PC 2
Poids : 4,8 kgs
Dimensions : 900x64x11 mm
Passage de câbles : 16x6,4 mm



PC 3
Poids : 9 kgs
Dimensions : 900x76x25 mm
Passage de câbles : 38x16 mm



PC 4
Poids : 19 kgs
Dimensions : 10x100x25 mm
Passage de câbles : 20 mm



ÉTAGÈRES

Métallique industrielle
Hauteur : 3/4/5/6 m
Longueur : 2,8m
Profondeur : 90 cm
Capacité : 3t par niveau



Métallique
Hauteur : 2 ou 3 m
Longueur : 1m ou 1,5m
Profondeur : 40 ou 50 cm
Capacité : 250kg par niveau



GONDOLES



4 Equipement mine et chantier

BIG BAG



Standard



Amiante



Goulotte



Jupe

SAC AMIANTE



SCOTCH AMIANTE



SACS INDUSTRIELS

BIG BAG DÉCHETS NEUTRES

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport de déchets non dangereux qu'ils soient poussiéreux ou humides.



- Jupe de fermeture
- Fond plat
- 1m³

La jupe de fermeture permet un transport en sécurité.



Sache interne en PE.

- La sache PE étanche permet le transport de déchets humides, pâteux ou pulvérulents non concernés par la réglementation ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jupe de fermeture
- Fond plat
- 4 sangles
- Toile en polypropylène traitée anti-UV
- Doublure interne en PE
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique
- CMU* 1500Kg



EQUIPEMENT SÉCURITÉ

...

bande réfléchissante



Adhésive
Existe en 7cm et 14 cm



Magnétique
Existe en 5cm et en 10cm

CALE DE ROUE
POUR DUMPER



CAL 450x380



BARRE DE TRACTION



BR3T



Tél : 27.27.69

axiome@axiome.nc

www.axiome.nc

DRAPEAU
DE MINE ET
ACCESOIRES



Drapeau
1,5m / 1,85m / 2,40m



Support aimanté



Ressort



Raccord rapide

ASSISTANCE



Trousse de secours pour
véhicule - 5 ou 10 personnes



Trousse de secours
Travailleur isolé



Trousse de secours
Chantier

**Arrêté n° 2023-1365/
GNC du 14 juin 2023** fixant
les caractéristiques, le
contenu et les modalités
de contrôle des boîtes
et trousse de premiers
secours en entreprise



Sangle à cliquet



Manille



Élingue



Triangle de sécurité



Extincteur
1kg / 2kg



SPILL KIT
20L / 50L / 75L



SIGNALISATION LUMINEUSE

...

GYROPHARES



ORANGE



BLEU



ROUGE

RAMPE
LUMINEUSE POUR
VÉHICULES



Feux de stop - Bip recule -
Clignotants - Gyrophares

5

Absorbant & Palettes de rétentions



ABSORBANT

...

COUSSINS



ROULEAUX



FEUILLES



BOUDINS



ABSORBANT

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	FORMAT	UTILISATION
PAD201	FEUILLE ABSORBANTE PQT 100 F BLANCHE	SOLVANT, HUILE, HYDROCARBURE SAUF EAU
PAD202	FEUILLE ABSORBANTE PQT 200 F BLANCHE	SOLVANT, HUILE, HYDROCARBURE SAUF EAU
PAD401	FEUILLE ABSORBANTE PQT 100 F GRISE	TOUS LIQUIDES
PAD402	FEUILLE ABSORBANTE PQT 200 F GRISE	TOUS LIQUIDES
ROLL421	FEUILLE ABSORB -120L/200F GRIS	TOUS LIQUIDES
ROLL422	FEUILLE ABSORB -120L/200F BLANC	SOLVANT, HUILE, HYDROCARBURE SAUF EAU
TERREDIATOMEE10	SAC DE 10KG	HYDROCARBURES
TERREDIATOMEE20	SAC DE 20KG	HYDROCARBURES

TERRE DE DIATOMÉE CALONÉE



10kg et 20kg

ARMOIRE DE RÉTENTION

...

ARMOIRE PRODUIT INFAMMABLE



FICHE DESCRIPTIVE

Matériaux utilisés : POLYETHYLENE (PE)

Dimensions :

• **Grand modèle :** 990x500x1660 (Lxlh), Ref APGM

Equipée de 3 étagères inox amovibles et non réglables, fermeture à clé.

• **Petit modèle :** 975x520x1180 (Lxlh), Ref APPM

Equipée de 2 étagères inox amovibles et non réglables, fermeture à clé.

Option : Possibilité de mettre des bacs de rétention sur les étagères, deux capacités de rétention 22L et 43L, Ref BAC ARM 22 et BAC ARM 43

PALETTE DE RÉTENTION

...



PAL454N



PAL452N



MRP2000



MRP1000



PF100



PF200



PFCP100



PFCP200



POLY100



ROULEF



PAL456



PAK195

PALETTES DE RETENTION

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (LxLxH)	RETENTION
PAL454N	1265x700x495	220L
PAL452N	1280x1280x485	450L
MRP1000	1740x1450x600	1000L
MRP2000	2500x1290x490	1050L
PFCP100	990x645x145	100
PF100	990x645x145	100
PFCP200	990x645x345	200
PF200	990x645x345	200
PAK195	DIAM 780 - HAUT 1010	250
POLY100	DIAM 770 - HAUT 300	100
APGM	990x500x1660	
APPM	975x520x1180	
BACARM22	135x420x70	22
BACARM43	135x420x135	43
LABR30	618x420x155	30
ROULEF	HAUT EXT 230MM - DIAM EXT 860MM	
DRM627	1740x815x680	220
RAK650	1250x1250x475	
RAK651	1245x585x388	
C. GM1 1000	1500x1500x2210	1100



1- RAK651 / 2- RAK650



LABR30

COLLECTEUR

Boîte néon 1200 - Longueur 1,2m
Boîte néon 1500 - Longueur 1,5m

BÂCHE DE RETENTION SOUPLE



BAC DE RÉTENTION



Couvert



DRM627



RAK652V

SYSTÈME AVEC BÂCHE



CAISSON DE SÉCURITÉ



C.GM11000

ENTONNOIR DE RETENTION



FNL220



Barrage filtrant de déconfinement



Barrage anti-turbidités filtrant adapté pour les travaux maritimes



Barrage absorbant



Barrage pour délimiter une zone de baignade



Barrage de confinement déployé sur un lac



Barrage de confinement pour station d'épuration



Barrage installé dans un bassin de décantation



Nous consulter pour demander un devis

6

Seaux Paniers Fûts & Cagettes

GERBABLES
ENCASTRABLES

TOP VENTE



Cageot
585 × 365 × 340 mm



Cageot 08
595 × 395 × 300 mm



Cageot 29
600 × 400 × 244 mm



Cageot 32
650 × 430 × 310 mm



Cageot 33
600 × 400 × 310 mm



Cageot 43
600 × 400 × 153 mm



Cageot 04
600 × 400 × 320 mm



Cageot 05
600 × 395 × 250 mm



Cageot 06
400 × 300 × 245 mm



Cageot 07
600 × 400 × 330 mm



Cageot 09
545 × 400 × 330 mm



Cageot 10
560 × 400 × 260 mm



Cageot 11
605 × 425 × 145 mm



Cageot 12
605 × 415 × 95 mm



Cageot 13
520 × 360 × 310 mm



Cageot 14
600 × 495 × 360



Cageot 15
610 × 415 × 220 mm



Cageot 16
680 × 510 × 395 mm



Cageot 21
450 × 360 × 120 mm



Cageot 22
605 × 420 × 105 mm



Cageot 23
600 × 405 × 355 mm



Cageot 24
495 × 360 × 200 mm



Cageot 25
700 × 450 × 160 mm



Cageot 28
480 × 360 × 245 mm



Cageot 37
680 × 520 × 220 mm



Cageot 45
545 × 480 × 160 mm



Cageot 46
530 × 360 × 320 mm



Cageot 49
390 × 240 × 100



Cageot 50-51-52-53



CHARIOT



600 × 400 × 162 mm



BACS ET PANIERS



BAC AGRICULTURE



1000 × 1200 × 760 mm



BAC À BATTERIES

Option avec capot
1000 × 1200 × 760 mm



BOX BAT

1000 × 600 × 662 mm



 **FÛTS** 



Couvercles et cerclages vendus au détail pour SAV

 **GAMATTES ET SEAUX** 





POUBELLES

...



70L à pédale gris ou vert



120L à pédale vert



50L sur pieds



60L



100L et 240L



50L, disponible rouge - bleu - jaune - gris - noir - vert



60L



12L et 5L



Poubelle Tulipe



POUBCENDRONDBOIS



Poubelle métallique extérieure



50L / 80L



3L / 12L Inox à pédale



Poubelle cendrier inox



120L / 240L / 360L



660L / 1100L



Tri sélectif



- Spécial « Verre » ø 152 mm
- Spécial « Emballages » 250 X 150 mm
- Spécial « Papier » 245 X 80 mm


Conforme aux normes NF EN 840-1, 5 et 6



BACS
À TÉTINES



- BAC 05 - Bac de rangement superposable avec têtes 200 x 115 x 95
- BAC 06 - Bac de rangement superposable avec têtes 250 x 150 x 125
- BAC 07 - Bac de rangement superposable avec têtes 350 x 200 x 155
- BAC 08 - Bac de rangement superposable avec têtes 450 x 200 x 180
- BAC 09 - Bac de rangement superposable avec têtes 450 x 300 x 185
- BAC 10 - Bac de rangement superposable avec têtes 600 x 400 x 225
- BAC 12 - Bac de rangement avec séparateur 300 x 117 x 90
- BAC 13 - Bac de rangement avec séparateur 400 x 117 x 90



PALETTES



Plastique

- PALETTE : 1200 x 800 x 170 mm
Charge statique : 4 t / dynamique : 1 t



Plastique ajourée

- PALETTE 02 : 1200 x 800 x 140 mm
Charge statique : 2 t / dynamique : 0,5 t



Plastique lisse

- PALETTE 03 : 1200 x 800 x 140 mm
Charge statique : 4 t / dynamique : 1 t



Plastique

- PALETTE 04 : 1200 x 1000 x 170 mm
Charge statique : 4 t / dynamique : 1 t



Plastique ajourée avec rebord

- PALETTE 05 : 1200 x 800 x 147 mm
Charge statique : 1,5 t / dynamique : 0,65 t



Plastique

- PALETTE 7 : 1200 x 1200 x 170 mm
Charge statique : 4 t / dynamique : 1 t



Tout pour le stockage
et la manutention professionnelle

7

Protection des pieds



	CHUKKA	CHAUSSOUD	ORLY	KANSAS	ASPHALT	NARENA	NORMAN	SAHARA
	S3 SRC	S3 SRA HRO	S1P SRC	S3 SRC HRO	S2 SR HRO	S7 SRC HRO	S3 SRC	S3 SRC
RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS								
RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES								
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES								
EMBOUT DE SÉCURITÉ EN COMPOSITE (200J)								
EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER (200J)								
SEMELLE ANTIPERFORATION EN TEXTILE HAUTE TÉNACITÉ (1100N)								
SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER (1100N)								
RÉSISTANCE À LA PENÉTRATION DE L'EAU								
AMORTISSEUR AU TALON								
PLAGE DE POINTURE	36-49	38-48	38-48	38-48	38-48	36-51	36-51	38-48




EPI & AUTRES



	SAMOA	RACER	NOUMEA	LUPETTO	MARLIN	FURGONE	ZONDA	GENÈVE
	S3 SRC	S1PS SR	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS								
RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES								
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES								
EMBOUT DE SÉCURITÉ EN COMPOSITE (200J)								
EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER (200J)								
SEMELLE ANTIPERFORATION EN TEXTILE HAUTE TENACITÉ (1100N)								
SEMELLE ANTIPERFORATION EN ACIER (1100N)								
RÉSISTANCE À LA PENETRATION DE L'EAU								
AMORTISSEUR AU TALON								
PLAGE DE POINTURE	38-48	36-48	36-51	38-48	38-48	36-50	36-50	36-47



	BARILE	MÉGATECH 6	MÉGATECH SIMPLE ZIP	AGRO	PVC BLANCHE	BALI	NAGOYA	WADER
RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS	S7 HRO			S4 SR	S4 SR	S5 SR	S3 SRC	S5 SR
RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES								
PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES								
EMBOUT DE SÉCURITÉ EN COMPOSITE (200J)								
EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER (200J)								
SEMELLE ANTI PERFORATION EN TEXTILE HAUTE TENACITÉ (1100N)								
SEMELLE ANTI PERFORATION EN ACIER (1100N)								
RÉSISTANCE À LA PENÉTRATION DE L'EAU								
AMORTISSEUR AU TALON								
PLAGE DE POINTURE	38-48	35-48	35-48	36-50	36-48	38-50	36-51	40-47



EPI & AUTRES





Chukka

Code produit : CHUKKA

- Botte 4 œillets (D-ring)
- PU double densité
- Embout en acier de 200 Joules
- Protection par semelle intercalaire en acier
- Talon absorbeur de chocs
- Antistatique
- Semelle résistante à l'huile
- Tige en cuir résistant à l'eau avec surpiqûres grises
- Conforme à EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Plage de Pointures (36-49)



Chaussoud

Code produit : CHAUSSOUD

- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile
- Semelle extérieure double densité PU/Caoutchouc
- Tige en croûte de buffle
- Doublure en filet respirant
- Col rembourré PU
- Renfort avant PU
- Coutures Kevlar®
- Conforme à EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Plage de Pointures (38-48)



Orly

Code produit : ORLY

- PU double densité
- Embout en acier de 200 Joules
- Protection par semelle intercalaire en acier
- Talon absorbeur de chocs
- Antistatique
- Semelle résistante à l'huile
- Résistant au glissement (Anti-dérapant)
- Tige en cuir
- Conforme à EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Plage de Pointures (38-48)



Kansas

Code produit : KANSAS

- Étanche, lacage par œillets avec ZIP
- Embout de sécurité 200 joules composite
- Semelle anti perforation Kelvar
- Protection des métatarses technologie Poron XRD
- Absorption antistatiques, résistance au glissement de la semelle
- Semelle caoutchouc résistant à la chaleur
- Conforme à la norme EN ISO 20435 S3 HRO SRC
- Plage de Pointures (38- 48)





Asphalt

Code produit : ASPHALT

- Embout de Protection Composite (200J)
- Plaque Anti-Perforation Non Métallique (1100N)
- Tige en Cuir PUMA Résistant à l'Eau
- Semelle Résistante à l'Huile et à la Chaleur (FO/HRO)
- Semelle Autonettoyante et Anti-Torsion
- Absorption d'Énergie au Talon
- Doublure Antifongique et Antimicrobienne (AIRNET MESH)
- Première de Propreté Antistatique et Isotherme
- Plage de Pointures (38-48)



Narena

Code produit : NARENA

- Modèle avec protection normée AN
- Résistance renforcée
- Nouvelle première de propreté
- Col et languette moussés pour plus de confort
- Cuir résistant à l'eau 7h
- Doublure Mesh 3D
- Semelle Polyréthane bi-densité
- Embout de sécurité (résiste à 200joules)
- Semelle antiperforation, antiglisso
- Antistatique
- Plage de Pointures (36-51)



Norman

Code produit : NORMAN

- Oeillets piqués et soufflet intérieur
- Résistance renforcée
- Nouvelle première de propreté,
- Col et languette moussés pour plus de confort
- Soufflet intérieur
- Cuir résistant à l'eau 7h
- Embout de sécurité (résiste à 200joules)
- Semelle antiperforation, antiglisso
- Antistatique
- Plage de Pointures (36-51)



Sahara

Code produit : SAHARA

- Oeillets piqués et soufflet intérieur
- Résistance renforcée
- Nouvelle première de propreté,
- Col et languette moussés pour plus de confort
- Soufflet intérieur
- Cuir résistant à l'eau 7h
- Embout de sécurité (résiste à 200joules)
- Semelle antiperforation, antiglisso
- Antistatique
- Plage de Pointures (38-48)





Samoa

Code produit : SAMOA

- Oeillets piqués et soufflet intérieur
- Résistance renforcée
- Nouvelle première de propreté,
- Col et languette moussés pour plus de confort
- Soufflet intérieur
- Cuir résistant à l'eau 7h
- Embout de sécurité (résiste à 200joules)
- Semelle antiperforation, antiglisso
- Antistatique
- Plage de Pointures (36-51)



Racer

Code produit : RACER

- Dessus : Toile + PU (renfort avant : TPU)
- Doublure : Mesh 3D
- Embout : Composite
- Semelle intérieure : Maille sur mousse en PU. Amovible
- Semelle antiperforation : non métallique
- Semelle : polyuréthane bi-densité
- Absorption énergie au talon
- Antistatique
- Résistance aux hydrocarbures (FO)
- Plage de Pointures (36-48)



Nouméa

Code produit : NOUMÉA

- Oeillets piqués et soufflet intérieur
- Résistance renforcée
- Nouvelle première de propreté,
- Col et languette moussés pour plus de confort
- Soufflet intérieur
- Cuir résistant à l'eau 7h
- Embout de sécurité (résiste à 200joules)
- Semelle antiperforation, antiglisso
- Antistatique
- Plage de Pointures (36-51)



Lupetto

Code produit : LUPELTO

- Embout de protection : Composite
- Résistant aux chocs jusqu'à 200 J et à la compression jusqu'à 1500 kg
- Plaque anti-perforation
- Résistance au glissement
- Absorption d'énergie : Dans la zone du talon
- Tige (Dessus) : Cuir véritable résistant à l'eau
- Doublure : WINTHERM®
- Semelle intérieure (Amovible) : ALUTHERM® / Semelle d'usure (Outsole)
- Antistatique / Anti-torsion / Auto-nettoyante
- Plage de Pointures (38-48)





Marlin

Code produit : MARLIN

- Antistatique
- Amortisseur de chocs
- Auto-nettoyant
- Soutien de la voûte plantaire
- Anti-torsion
- Griffe d'échelle
- Tige résistante à l'eau
- Résistance aux hydrocarbures
- Embout de protection composite
- Plage de Pointures (38-48)



Furgone

Code produit : FURGONE

- Antistatique
- Amortisseur de chocs
- Auto-nettoyant
- Soutien de la voûte plantaire
- Anti-torsion
- Prise d'échelle
- Tige résistante à l'eau
- Résistance aux hydrocarbures
- Embout de protection composite
- Plage de Pointures (36-50)



Zonda

Code produit : ZONDA

- Antistatique
- Absorbeur de choc
- Autonettoyant
- Support de voûte plantaire
- Anti-torsion
- Prise d'échelle
- Tige résistante à l'eau
- Résistance aux hydrocarbures
- Embout de protection en composite
- Plage de Pointures (36-50)



Génève

Code produit : GENEVE

- Semelle en Polyuréthane double densité
- Doublure microfibre
- Sangle ajustable
- Embout acier 200 joules
- Absorbeur de chocs dans le talon
- Anti glissement
- Revêtement et semelle intérieure anti-bactéries
- Conforme à la norme EN ISO 20345 :2011 SB A E SRC
- Conformité aux normes CE
- Plage de Pointures (36-47)





Barile

Code produit : BARILE

- Résistantes à la chaleur jusqu'à 300°C
- Sans métal, ultra légères (730 g)
- Anti-torsion
- Anti-perforation
- Antistatiques
- Cuir pleine fleur et semelle Vibram antigel
- Membrane imperméable Yuma
- Norme S7S
- Plage de Pointures (38-48)



Mégatech 6

Code produit : MÉGATECH 6

- Nubuck et cuir
- Tige en oxford polyester 1000D haute résistance
- Semelle caoutchouc, résistante aux hydrocarbures
- Semelle bi-densité collée et cousue
- Collier confort en mousse
- Crampons antidérapants
- Semelle intérieure amovible
- Fermeture zippée
- Lacets et œillets renforcés
- Plage de Pointures (35-48)



Mégatech simple Zip

Code produit : MÉGATECH SIMPLE ZIP

- Nubuck et cuir, tige en oxford polyester 1000D haute résistance
- Semelle très résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion
- Montage cousu-collé
- Collier confort en mousse
- Crampons antidérapants
- Semelle intérieure amovible
- Fermeture zippée
- Lacets haute résistance et œillets renforcés
- Plage de Pointures (35-48)



BOTTES

...



Agro

Code produit : AGRO ALIMENTAIRE

- Protection 100% imperméable
- Classée S4, coque acier
- Design léger et moderne
- Coupe et soutien améliorés
- PVC facile à nettoyer
- Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée
- Conception permettant l'absorption de l'énergie au niveau du talon
- Semelle résistante aux huiles, propriétés antistatiques
- Plage de Pointures (36-50)





PVC Blanche

Code produit : PVC BLANCHE

- Sans embout de sécurité
- Antidérapantes (SRC)
- Antistatiques
- Étanches
- Résistantes aux huiles et produits chimiques légers
- Plage de Pointures (36-48)



Bali

Code produit : BALI

- Matière : pvc / nitrile de caoutchouc
- Couleur : tige verte – semelle noire
- Norme : en iso 20345 :2004 :s5
- Protection : embout acier et semelle acier
- Caractéristiques : semelle resistant aux acides, antistatique, absorption d'energie
- Résistance : acides, bases, huiles et graisses, produits chimiques divers
- Emballage : sac en plastique
- Plage de Pointures (38-50)



Nagoya

Code produit : NAGOYA

- Dessus : Cuir pleine fleur
- Doublure : Non doublé
- Embout : Composite
- Semelle intérieure : Maille sur mousse en EVA, Amovible
- Semelle antiperforation : Non métallique
- Semelle d'usure : Polyuréthane bi-densité
- Poids (taille 42) : 740g par pied
- Amagnétique : Grâce à la semelle antiperforation non métallique
- Plage de Pointures (36-51)



Wader

Code produit : WADER

- Protection de l'embout
- Protection de la semelle intercalaire
- Résistant au glissement
- Semelle absorbant l'énergie
- Résistante à l'huile et dotée de propriétés antistatiques
- Résistant aux huiles minérales, animales et végétales et aux graisses
- 100% imperméable
- Matériau PVC facile à nettoyer
- Certifié EN ISO 20345:2022 Adhérence à l'échelle (LG)
- EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG
- Plage de Pointures (40-47)





SUR-CHAUSSURES

...



Sécurité



Sécurité



8

Protection du corps



HAUTE VISIBILITÉ



CHEMISES

...



Taille XS jusqu'à 7XL - 100% coton / Possibilité de personnalisation des chemises et Tshirts



POLOS

...

HAUTE VISIBILITÉ



Taille : S au 4XL

Code produit :

Jaune : POLOJA

Orange : POLOOR

- Tissu 100% polyester «œil d'oiseau»
- Patte de boutonnage à 3 boutons
- Bordure grise au col et aux poignets
- Bande rétro-réfléchissante



TEE-SHIRTS

...

HAUTE VISIBILITÉ



JAKARTA

Taille : S au 4XL
Code produit : JAKARTA

- Bicolore manche courte
- Traitement Anti-UV UPF 50+
- Composition : maille coolpass 100% polyester - 160g/m²



ML HT JAKARTA

Taille : S au 4XL
Code produit : TSHIRJAKL01

- Maille piquée double face polyester/coton
- Manche longue
- Sans couture intérieure
- Ventilation maximale



EPI & AUTRES





GILETS

• • •

HAUTE
VISIBILITÉ




Taille : S à 7XL
Code produit : GILETFLUO

- Couleur jaune et orange
- 100% polyester
- 2 Bandes réfléchissantes
- Fermeture par velcro



Taille : M à XL
Code produit : GILETSAFARIS

- Multipoche à LED
- 100% polyester
- 11 LEDS haute luminosité
- Batterie rechargeable
- 3 modes d'éclairage



Gilet fluo avec poches & zip
Taille L au 2XL - Ref GILETFLUOJ



Gilet fluo : rose - bleu - rouge
Taille L au 2XL - Fermeture velcro



BLOUSONS

• • •

POLAIRES



Polaire orange
Taille : S au 4XL - POLAIRE



Polaire jaune
Taille : S au 4XL - POLAIRJ



Polaire noire
Taille S au 5XL

- Tissu polaire en polyester
- Poches chauffe-mains inclinées
- Cordon de serrage à la taille
- Bande rétro-réfléchissante

VESTES CHANTIER



Chantier jean

Chantier jean

Veste grand froid



Modèle précaution



Veste pluie jaune



Veste pluie orange



PARKA 4 en 1

Existe en jaune et orange

3 GILET SANS MANCHES



veste de pluie orage



Pantalon de pluie tonnerre



BRUME



EPI & AUTRES



COMBINAISONS



Jetable blanche
COMBIJET5/6LA



TYVEK CLASSIC
COMBITYVEK



Jetable VIRACHEM
COMBIVIRACHEM



TYCHEM
COMBITYCHF

COMBINAISONS JETABLES

RÉFÉRENCES	NORMES	ETANCHÉITÉ	APPLICATIONS	REMARQUES
COMBIJET5/6LA	5/6	Légère	Protection particules fines (amiante) milieu humide	
COMBITYVEK	4/5/6	Moyenne	Protection particules fines (amiante) et produits chimiques	
COMBIVIRACHEM	3/4/5/6	Forte	Protection particules fines (amiante), produits chimiques, travaux dépollution	Équivalent du Tychem C
COMBITYCHF	3/4/5/6	Forte	Protection particules fines (amiante), produits chimiques, travaux dépollution	Plus résistante que la Tychem C



PANTALONS

...

HAUTE
VISIBILITÉ
CHANTIER



Pantalon coton bleu marine avec bandes - **PANTBLM-BG**



PANTBE-BG



Pantalon coton bleu marine sans bandes - **PANTBLM**



Click vert, 100% coton
PANTVE



Pantalon bicolore, avec poches genouillères - **TOURBE**



Chantier jean Femme
FLEXION



Multipoche sans bande
JEAN BARIL



Multipoche avec bande
JEANSBAND-BARIL



Multipoche avec bande
JEANSCCLICK



Pantalon multipoche
SEATTLE



Jeans extensible
MEMPHIS



Jeans floride
FLORIDE



Pantalon bleu Bugatti
PANTBLB



Pantalon multipoche
BECASSE



Pantalon arc
PANTARC



Pantalon de sécurité
SP-PANTNOIR



Pantalon de sécurité
PANTNO



Pantalon de sécurité FLEX
SP_PANTNOIRFLEX



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

...

CUISINE



Pantalon cuisine - pieds de poule - **PANTCUI**



Pantalon noir
TABTEL_NOIR



Pantalon blanc bouton
PANTBLA



Pantalon - Taille élastique Blanc ou noir - **PANTEL_BLANC**



Tablier noir
TABCUISINEN



Tablier blanc
TABCUISINEB



veste cuisine blanche
VESTECUISM



veste cuisine noir
VESTECUISNOMC



Veste cuisine manche longue
VESTCUI



Veste cuisine manche longue
VESTCUI



Casquette cuisine blanche/noir



Charlotte

BLOUSES



Manchette



Tablier jetable



Blouse blanche ML



Blouse bleu bugatti



EPI & AUTRES



BERMUDAS

...



BERMUDABE



BERMUDAK



BERMUDA JEANS



BERMUDA BLEU





ENSEMBLES

...



Anti-feu



Risque électrique



Ensemble beige



Ensemble vert



Tenue Bleue Bugatti



Tenue complète Jeans



Tenue sécurité incendie avec Polo



Tenue sécurité privée avec Polo



Tenue sécurité privée avec T-shirt



Tenue complète 1



Tenue complète 2



Tenue complète 3




Tenue complète 4




SÉCURITÉ PRIVÉE / INCENDIE

Tous nos équipements sont conformes à l'arrêté du 18 juillet 2023, pour une tenue réglementaire, fonctionnelle et professionnelle.

SÉCURITÉ PRIVÉE



Tee-shirt avec brassard de sécurité - S au 4XL



Support velcro pour N°RIO



Polaire - S au 4XL



Polaire - S au 4XL



SOFT SHELL - S au 4XL



SOFT SHELL

SÉCURITÉ INCENDIE



Tee-shirt - S au 4XL
SI-TSHIRTROUGEHV



Polo - S au 4XL
SI-POLOROUGEHV



Polo Liseret Bleu - S au 4XL
SI-POLOROUGELB



EPI & AUTRES



GILETS TACTIQUES

...




Taille unique



ÉLECTRIQUE

...



Tapis isolant électrique

- Classe 0 - 1000V - Ép.: 3mm L:1m
- Classe 3 - 26 500 V - Ép.: 3mm L:1m
- Classe 4 - 36 000 V - Ép.: 3mm L:1m



Combinaison anti-feu



SOUDURE

...



Tablier / Veste de soudeur



Gants



Manchettes



Cagoule Opto électronique
CAG-SOUD_CEL_OPTO /
Code 4030



Cagoule de soudeur fixe
CAGSOUD / Code : 4029



CONSIGNATION

...



Boîtier de consignation
Code 2063



Cadenas de consignation
Code 2064



Cadenas de consignation
MASTER LOCK S31
Code 2070



Crochet de consignation
Code 2069



ANTI-CHUTES

...



Harnais Spartan 2 Points
HARNAIS01 / Code 4132



Harnais boucles automatiques
HARNAIS02 / Code 4133



À rappel automatique
ANTICHUTAUTOBLOC01 /
Code 4008



Longue fourche en sangle élastique
LONGEABSO4_CROCHET/
Code 4146



Longe fourche en corde tressée
LONGE02 / Code 4144

NORMES ANTI-CHUTES

EN 353-2	EPI contre les chutes de hauteur : antichute mobile sur support d'assurage flexible.
EN 354	EPI contre les chutes de hauteur : longes.
EN 355	EPI contre les chutes de hauteur : absorbeurs d'énergie.
EN 358	EPI contre les chutes de hauteur : ceintures et longes de maintien au travail.
EN 360	EPI contre les chutes de hauteur : antichute à rappel automatique.
EN 361	EPI contre les chutes de hauteur : harnais d'antichute.
EN 362	EPI contre les chutes de hauteur : connecteurs.
EN 363	EPI contre les chutes de hauteur : système d'arrêt des chutes. Exigences générales pour le mode d'emploi et le marquage.
EN 365	EPI contre les chutes de hauteur : exigences générales pour le mode d'emploi et le marquage.
EN 795	EPI contre les chutes de hauteur : dispositifs d'ancrage.
EN 813	EPI contre les chutes de hauteur : ceintures à cuissardes.

9

Protection des mains



Anti-chaleur

Ansell

Taille : 8 à 10

Code produit : GANTCHALEURALIM

- Gant supporté léger en caoutchouc
- Support nylon sans couture, jauge 13
- Grande souplesse
- Excellent dextérité
- EN 374 / EN388 / EN407



GANTS

...



Anti-coupe

Ansell

Taille : 8 à 11

Code produit : GANTCHIMALPHATEC

- Structure en nitrile et doublure en nylon
- Poignet sécurisé, limitant les accrochages et les irritations
- Excellent dextérité
- EN 374 / EN388



Anti-froid

MaxiDry

Taille : 9 à 11

Code produit : GANTFROID

- Support tricoté en Nylon/Acrylique
- Enduction complète en Nitrile
- épaisseur de la paume : 2,00 mm
- Longueur : 28 cm (T.10/XL)
- EN388 / EN407 / EN511



Anti-froid en cuir

Guyard

Taille : 9 à 12

Code produit : GANTFROIDCUIR

- Gant 5 doigts en cuir pleine fleur de bovin hydrofuge, coloris jaune, pouce palmé
- Doublure molletonnée
- Élastique de serrage au dos
- EN388 / EN511



Mécanique

Ergos premium

Taille : 8 à 11

Code produit : GANTERGOSPREMIUM39801

- Gant tricoté jauge 15 sans couture
- Fil 100% Nylon
- Poignet élastique
- Longueur totale : 220m à 270m
- EN388



Manutention fine

Ergos premium

Taille : 8 à 11

Code produit : GANTERGOSPREMIUM39803

- Gant tricoté polyamide, Lycra, jauge 15
- Enduction micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume et le dos
- Poignet avec serrage élastique
- EN388



Gant anti-coupe alimentaire

Taille : 9 à 11

Code produit : GANTACALIMD

- Support sans couture
- Sensation de fraîcheur
- Renfort en nitrile entre le pouce et l'index
- Certifié après 4 cycles de lavage à 40°C
- GANT ANTI-COUPURE
- ALIMENTAIRE
- Niveau D
- EN388 / EN407



Gant anti-coupe alimentaire

Taille : 8 à 12

Code produit : GANTACALIMF

- GANT ANTI-COUPURE
- ALIMENTAIRE
- NIVEAU F
- Fibre sans couture
- Enduction en nitrile foam sur la paume
- Excellent durabilité
- Resistant à la chaleur de contact





Gant anti-coupure

Taille : 9 à 11
Code produit : GANTACN5

- Gant en fil de nylon/spandex de haute technologie
- Doublure sans couture
- Dos en coton drill
- Excellente dextérité
- GANT ANTI-COUPURE
- EN388



Manutention

Docker

Taille : 10
Code produit : GANT03

- Gant de rigger double paume robuste
- Doublure partielle en polaire
- Dos en coton épais
- Sangle de protection des articulations
- EN388



Arc-soudeur

Taille : 10
Code produit : GANT-ARC-SOUDEUR

- Gant de soudeur rouge 14 pouces
- Paume renforcée (deux couches de cuir)
- Renforts entre les doigts
- Entièrement doublé, y compris le poignet
- EN388



Mécanique

Taille : 8 à 14
Code produit : GANTCUIR

- Cuir pleine fleur de bovin naturel
- Elastique de serrage sur le dos
- Coupe américaine
- Tannage chrome
- EN388/ EN420



Multi-usages

B Click

Taille : 8 à 11
Code produit : GANTLAT

- Paume enduite de caoutchouc de latex
- À base tricotée
- Excellente dextérité
- EN388



Milieu huileux

MaxiCut Oil

Taille : 8 à 11
Code produit : GANTMAXICUTOIL

- Support tricoté vanisé Nylon
- Double enduction paume
- 3/4 Dos en Nitrile
- Longueur : 25cm (T.10/XL)
- EN388 / EN407



Manutention lourde

MaxiFlex Endurance

Taille : 8 à 12
Code produit : GANTMAXEND

- Support en tricot
- Enduit de nitrile
- Épaisseur de paume : 1,10mm
- Mésure 25cm de long
- EN388



Anti-froid en cuir

Maxiflex Ultimate

Taille : 8 à 12
Code produit : GANTMAXULT

- Support en tricot
- Enduit de nitrile
- Épaisseur de paume : 1,10mm
- Mésure 25cm de long
- EN388





Manutention

Taille : 9 à 11
Code produit : GANTNIT

- Coque 100 % nylon sans couture
- Dos ventilé
- Léger pour une dextérité, un confort et une sensibilité maximum
- EN388 / EN420



Gants en nitrile jetable

Taille : M à XL
Code produit : GANTNITJET

- Jetables en nitrile sans poudre
- 100% caoutchouc butadiène nitrile
- Ambidextre
- Produit à risque minimal



Manipulation mécanique

Taille : 7 à 11
Code produit : GANTPRECIS

- Gants en nylon
- Paume enduite de polyuréthane
- Tissés à la machine
- Poignet élastiqué intégré
- EN388



Multi-usages

Taille : 8 à 11
Code produit : GANTROUGELAT

- Base en polyester tricoté pour plus de confort
- Revêtement en caoutchouc de latex
- Dos ouvert pour aider la main à respirer et limiter l'humidité
- EN388



Protection thermique

Taille : 10
Code produit : GANT-TIG-SOUDEUR

- Forme américaine en cuir croûte de bovin
- Pouce palmé, retour index
- Manchette cuir croûte de 150mm
- Longueur totale de 350mm
- EN388 / EN407



Sur-protection

Taille : 9 à 11
Code produit : SURGANTELEC

- Sur-protection en cuir de grain de vachette
- Manchette fendue de 150 mm
- Sangle de réglage auto-agrippante
- Épaisseur de la paume seulement : 0,8/1,1 mm
- EN388 / EN420



Hydrocarbures

Taille : 10
Code produit : GANTPVC36

- Gant 5 doigts PVC rouge enduit sur support coton interlock, finition lisse.
- Longueur 36 cm
- EN388



Gant de travail

Taille : 9 à 10
Code produit : GANT04

- En cuir de vache et toile
- Renforts sur les articulations et les ongles en daim
- Intérieur doublé dans la paume
- EN388 / EN407



Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment. Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

NORMES DES GANTS

EN ISO 21420	Gants de protection : exigences générales et méthodes d'essai.
EN 388	Gants de protection : contre les risques mécaniques.
EN 374-1	Gants de protection : contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - terminologie et exigences de performance.
EN 374-2	Gants de protection : contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - résistance à la pénétration.
EN 16523-1	Gants de protection : résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques.
EN 374-4	Gants de protection : résistance à la dégradation par des produits chimiques.
EN 374-5	Gants de protection : contre les micro-organismes (selon l'EN 374-2: 2014).
ISO 18889	Gants de protection : manipulation des pesticides. Exigences de performances.
EN 407	Gants de protection : contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).
EN 12477+A1	Gants de protection : pour les soudeurs.
EN 511	Gants de protection : contre le froid.
EN 16350	Gants de protection : propriétés électrostatiques.
EN ISO 10819	Gants de protection : vibrations et chocs mécaniques.
EN 60903	Gants de protection : isolants, pour travaux électriques.

GANTS ALIMENTAIRES

Les **gants alimentaires** doivent être conformes au Règlement CE 1935/2004 qui régit les objets et matériaux destinés à être en contact avec des produits alimentaires et plus particulièrement pour les gants au Règlement UE 10/2011.



Plus généralement, cette norme prévoit que les matières et matériaux utilisés pour la fabrication des gants ne doivent pas constituer un risque pour la santé humaine ni entraîner une altération ou détérioration des aliments manipulés.

Le fabricant doit, pour certifier ses gants, mettre à disposition une déclaration de conformité pour chaque modèle de gants de protection.



EN ISO 21420 - GANTS DE PROTECTION

Exigences générales et méthodes d'essai. Cette norme établit les exigences essentielles en matière d'ergonomie, d'innocuité, de marquage, d'information et d'instructions d'utilisation.

EN 388 - CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

 1.2.3.4.F.P	1	Résistance à l'abrasion. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	2	Résistance à la coupure par tranchage. Niveau 1 à 5 (5 étant le meilleur).
	3	Résistance à la déchirure. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	4	Résistance à la perforation. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Résistance à la coupure (selon l'EN ISO 13997) Niveau A à F (F étant le meilleur).
	P	Résistance contre les chocs (selon l'EN 13594) Marquage P (test optionnel)
		Pour les gants qui contiennent des matériaux qui émoussent la lame, un test supplémentaire obligatoire doit être réalisé selon la norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100). Ce test peut également être optionnel pour les gants qui n'émoussent pas la lame.

EN 12477 + A1 - POUR LES SOUDEURS

Type A	Opérations plus générales de soudages et de découpage
Type B	Grande dextérité pour le soudage TIG

EN 374 - CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

 X.X.X TYPE X	Type A	Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste
	Type B	Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste
	Type C	Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste

EN 374-5 - CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

 VIRUS	Protection contre les bactéries et les champignons
	VIRUS = avec essai complémentaire de perméation au virus (ISO 16604)

EN 511 - CONTRE LE FROID

 A.B.C	A	Froid convectif. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Froid de contact. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	C	Imperméabilité à l'eau. Niveau 0 (Non) ou 1 (Oui).
 A.B.C.D.E.F	A	Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15 s). Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur). $1=\$100^{\{\circ\}}C / 2=\$250^{\{\circ\}}C / 3=\$350^{\{\circ\}}C / 4=\$500^{\{\circ\}}C$
	C	Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
 Protection contre la chaleur: X.B'.C.D.E.F >(* Max:Niveau 2.)	D	Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	E	Petites projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Grosses projections de métal fondu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).

A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Méthanol	1310-73-2	Base inorganique
L	Hydroxyde de sodium 40%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique (65±3)%	7697-37-2	Acide inorganique
N	Acide acétique (99±1)%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

ISO 18889 - MANIPULATION DE PESTICIDES		
 X	G1	Risque potentiel faible. Pesticides dilués. Sans résistance mécanique.
	G2	Risque potentiel moyen. Pesticides dilués ou concentrés. Résistance mécanique minimale.
	GR	Protection de la paume uniquement. Résidus secs de pesticide.

Classe 1	Temps de passage > 10 minutes
Classe 2	Temps de passage > 30 minutes
Classe 3	Temps de passage > 60 minutes
Classe 4	Temps de passage > 120 minutes
Classe 5	Temps de passage > 240 minutes
Classe 6	Temps de passage > 480 minutes

EN 16350 - PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES	
	Chaque mesurage individuel doit satisfaire à l'exigence : résistance verticale : $R_v < 1,0 \times 10^{-3} \Omega$. Méthode de test selon la norme EN 1149-2:1997.
EN ISO 10819 - VIBRATIONS ET CHOCs MÉCANIQUES	
	Vibrations main-bras. Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main

	Tension continue	Tension alternative	Classe
	720 V	500 V	00
	1 500 V	1 000 V	0
	11 250 V	7 500 V	1
	25 500 V	17 000 V	2
	39 750 V	26 500 V	3
	54 000 V	36 000 V	4

	EN388 RISQUE MECANIQUE
	EN511 RISQUE FROID
 Protection contre le feu : A.B.C.D.E.F	EN407 RISQUE THERMIQUE
 A.B'.C.D.E.F (*) Max : Niveau 2.	EN12477 RISQUE SOUDEUR
	EN374 RISQUE CHIMIQUE
	RISQUE ELECTRIQUE

EN 374 - CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES		
 Niveau X	Niveau 1	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 2 N
	Niveau 2	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 4 N
	Niveau 3	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 6 N
	Niveau 4	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 8 N
	Niveau 5	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 10 N
	"X" SIGNIFIE QUE LE GANT N'A PAS ÉTÉ SOUMIS AU TEST.	



10

Protection tête



NEVADA

Ref : CLO1CE
Code produit : 4151

- Léger
- Verres en polycarbonate (verres PC)
- Pont nasal souple
- Livré avec cordon pour lunettes



LUNETTES

...



CALIFORNIA

Ref : LUNETPOLAR
Code produit : 4169

- Nez anti-glissoir
- Monture tendance
- Protection latérale
- Livré avec un étui selon les versions



RUSH TWILIGHT

Ref : LUNETRUSHTW
Code produit : 4162

- Traitement anti-buée renforcé N
- Traitement anti-rayures
- Revêtement Platinum
- Nez ajustable



NEVADA

Ref : LUNETUV01CE
Code produit : 4168

- Léger
- Verre en polycarbonate (verre PC)
- Pont de nez souple
- Livré avec cordon



VEGAS

Ref : LUNETNR01
Code produit : 4159

- Ultra léger
- Verre enveloppant en polycarbonate
- Faible impact et protection UV à 99,9%
- Résistant aux rayures
- Branche latérale monobloc



VEGAS

Ref : LUNETCL01
Code produit : 4150

- Ultra léger
- Verre enveloppant en polycarbonate
- Faible impact et protection UV à 99,9%
- Résistant aux rayures
- Branche latérale monobloc




Ref : LUNETJA01CE
Code produit : 4157

- Ultra léger
- Design enveloppant
- Verre en polycarbonate
- Pont de nez souple
- Embouts en caoutchouc antidérapants



Ref : SURLUNET
Code produit : 4234

- Verre en polycarbonate
- Lunette enveloppantes claires pour visiteurs
- Branches latérales ventilées
- Faible énergie d'impact





GOOGLE-EVO

Ref : GOOGLE-EVO
Code produit : 4147

- Protection contre les radiations
- Contour en mousse
- Résistance à la buée
- Insert RX



GOOGLE + ÉCRAN

Ref : GOOGLE+ÉCRAN
Code produit : 4124



LUNETEXPLO

Ref : LUNETEXPLO
Code produit : 4337

- Anti-buée et anti-rayures
- Pont nasal souple
- Courbe de l'oculaire
- Compatible avec Insert RX



LUNET GADEA UV

Ref : LUNETGADEA
Code produit : 4338 (clair)
4339 (sombre anti UV)

- Mousse intérieure
- Bandeau élastique
- Excellente protection latérale et supérieure
- Branche réglable sur 3 positions



GOOGLE-FILTER SPEC

Ref : GOOGLE-FILTER SPEC
Code produit : 4286

- Lunette Google FilterSpec Pro Noir avec filtre à valve FMP2
- Option : Filtre FFP2 / Ref : MASQFILTERSPEC / code : 4175



Cordon - Lunet

CORDON

Ref : CORDON-LUNET
Code produit : 4076

SÉCURITÉ OCULAIRE



STATION LAVE OEIL



1 x 500 ml

Code produit : 15 005

- Sérum physiologique pour lavage de surface des yeux
- Convient en cas de poussières ou de corps étrangers
- Solution stérile à 0,9 % de chlorure de sodium
- Flacon 500 ml avec bouchon ergonomique pour rinçage facile
- Léger et peu encombrant
- Facile à identifier
- Utilisation simple, prête à l'emploi
- Action rapide
- Péremption : 3 ans

STATION LAVE OEIL MIXTE



200 ml (bleue) / 500 ml (verte)

Code produit : 15 006

- Solution pH Neutre neutralise rapidement acides et bases
- Rétablit le pH de l'œil (7,4) en moins de 20 secondes
- Sérum physiologique pour rinçage et réhydratation après le pH neutre
- Utilisable aussi en cas de poussières ou corps étrangers
- Flacon ergonomique assurant un rinçage direct et complet
- Température d'utilisation : +5 à +25 °C
- Support mural avec miroir et pictogrammes
- Péremption : 3 ans

KIT OCULAIRE PORTABLE



200ml avec pochette de rangement

Code produit : 15 004

- Lavage de surface des yeux pour corps étrangers ou poussières.
- Formule Sérum Physiologique (0,9% de NaCl) identique au liquide oculaire naturel.
- Capuchon ergonomique pour un rinçage direct, facile et efficace.
- Léger
- Peu encombrant, avec passant pour ceinture (kit).
- Simple d'utilisation et permet une action rapide.
- Péremption : 3 ans.





CASQ

Code produit : 4031

- Casque
- Molette de réglage
- Jugulaire 4 points
- Ventilé et non ventilé



CASQELEC01

Code produit : 4033

- Calottes extérieure et intérieure ABS
- Zone de clipage
- Bandeau frontal absorbant
- Avec écran facial
- Tension éprouve 1000V



CASQEVO_DUAL

Code produit : 4325

- Confort optimal
- Doublure en polypropylène expansé
- Jugulaire 4 points
- Double ventilation



CASQFORES

Code produit : 4041

- Casque
- Visière grillagée
- Antibruit



CASQIRIS

Code produit : 4042

- Casque
- Surlunette (disponible en Bleu, blanc, rouge, vert, orange)



CASQEVO_VISTAL

Code produit : 4035

- Visière micro
- Isolation électrique de 1000V
- Calotte en ABS
- Textile Harnais



Anti-choc

EVOLITE

Code produit : **CASQEVOLITE 4039**

- Casque
- Porte badge
- (disponible en bleu, blanc, rouge)



ACCESSOIRES CASQUES



Bandéau anti-sueur
4012



Harnais de remplacement
4127



Lunette pour casque iris
4163



Support visière Jaune + visière
4311 + 4255



Visière 4255



Visière transparente
4255



Support visière adaptable sur casque - 4228



Serre-tête
4311



Visière grillagée
4257



4311 + 4257



Porte écran + visière casque EVO
4218



Visière teintée
4261



Jugulaires 4 points
4138 / Pour casque EVOLITE



Ombrière
SUR_CASQUE 4230





Casquette de sécurité

SECUCASQUETTE

Code produit : 4225

- 100% coton
- Avec des trous de ventilation
- Coque plastique interne
- Conforme à la norme EN812 - 2012



Casquette de sécurité

SECUCASQUETTEOR

Code produit : 4292

- Polyester 65%, coton 35%
- Coque en plastique
- Haute visibilité
- Conforme à la norme EN812: 2012.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACCESSOIRES CASQUES

CODE	DÉSIGNATION	OBSERVATION
4012	Bandeau anti-sueur pour casque EVO - 4012	Accessoire pour casque EVO
4127	Harnais de remplacement casque EVO serrage glissière 4127	Accessoire pour casque EVO
4163	Lunettes IRIS2 incolores 4163	Accessoire pour casque IRIS
4228	Support visière adaptable sur casque	
4311	Serre-tête jaune relevable 3 positions - 4311	Possibilité de mettre visière transparente ou grillagée
PORTE ÉCRAN POUR CASQUE MSA		ACCESOIRE POUR CASQUE MSA
4218	Porte écran + visière pour casque EVO 4218	Accessoire pour casque EVO
4255	Visière adaptable sur casque 4255	
4256	Visière Centurion adaptable sur casque 4256	
4261	Visière teintée triacétate vert (grade 5) 4261	Accessoire pour casque Vulcain
4257	Visière grillagée adaptable sur support jaune 4257	
4136	Jugulaire 2 points casque de sécurité	
4138	Jugulaire 4 points casque de sécurité pour casque EVO	Accessoire pour casque EVO





ANTI-BRUIT

...

CASQUES ANTI-BRUIT

26 Db



SONIS N1
ANTIBRUITSONISN1 **4004**

31 Db



SONIS N2
ANTIBRUITSONISN2 **4005**

36 Db



SONIS N3
ANTIBRUITSONISN3 **4006**



ANTIBRUIT CASQ01 - **4002**



Casque anti-bruit premium
4007



BOUCHONS D'OREILLE

BOUCHON 01



Bouchon à l'unité
4027

BOUCHON 02



Bouchon sans corde
pqt. 200 pcs - **4024**

BOUCHON 03



Bouchons d'oreille en vrac
pqt. 500 - **4025**

BOUCHON 04



Bouchon avec corde pqt.
200 pcs - **4026**


ARCEAU01



ARCEAU-ANTIBRUIT
4009



Distributeur de bouchons
DISTRIBOUCHONI 4082



EPI & AUTRES





PROTECTION RESPIRATOIRE

...

DEMI-MASQUE



Force 8
Demi-masque JSP - 4080



Elipse
Demi-masque - 4331



DEMI-MASQUE 3M - 7500



DEMI-MASQUE EVAC - 4085

MASQUE FULL FACE



Masq-resp 3M - 6800



JSP / Masque-Resp
4176



Film de remplacement pour masque 3M -
paquet de 25 pièces - 4324

ACCESSOIRES



Filtres antipoussières 3M
6035



Bague de maintien Masque 3M
4010



Filtre pour masque



	FILTRE	CODE	POUSSIÈRE	GAZ	VAPEUR ORGANIQUE
3M	Filtre 3M ABEK1	6059		X	X
	Filtre 3M ABEK 1P3	4300	X	X	X
	Filtre 3M P3	6035	X		
ELIPSE	Filtre P3 (Paire)	4332	X		
JSP	Filtre A2P3 (paire)	4090	X		X
	Filtre ABEK 1P3 (paire)	4091	X	X	X
	Filtre P3 (paire)	4092	X		

MASQUES JETABLES



Masque chirurgical / 50 pcs
4174



Masque jetable FFP2 / 40 pcs
4312



Masque jetable FFP2 / 50 pcs
4177



Masque jetable FFP3 / 10 pcs
4181



FFP3 à coque / modèle JSP / ref :
MASQFFP3COQ - 12 pièces - **4180**



11

Autres

LUMINAIRES SOLAIRES



Luminaire solaire avec détecteur de mouvement
11035



Led solaire
EXTÉRIEUR 12W 11033
EXTÉRIEUR 24W 11034

LAMPES TORCHES



LAMP16, LEDLENSER,
Modèle P5R
11029



LAMP19, LEDLENSER,
Modèle NEBO 2000
11061

LAMPES FRONTALES



LAMP17, LEDLENSER,
Modèle H7RCORE
11030




LAMP18, LEDLENSER,
Modèle HF8R
11060



Mode d'utilisation



LAMP20, LEDLENSER, Modèle HR7WORK
Avec système de fixation ceinture pour la batterie
11070





PLOTS DE BALISAGE



Plot doré
2034



Plot doré avec panneau
2035

CHARIOT



Avec manche pliable
88.5 x 58.5 x 87 / 10227



Avec manche pliable
900 x 600 x 200 / 10069

PULVÉRISATEURS



1L



3L / 5L




7 cm



5 - 10 - 15 - 60 cm

CAILLEBOTIS AGRO-ALIMENTAIRE



Anti-dérapant - Hygiénique
lavable / Vert - Blanc

RIDEAUX TRANSLUCIDES



Rideau translucide avec support inox
Largeur de lamelle 20 ou 30 cm / Ep. : 2 ou 3 mm



VESTIAIRES





Triple



Simple deux portes



Simple 1 porte



350L ou 500L - Polypropylène recyclé
Ref : COMP350 / COMP500

Avec robinet
10L / 20L

750L et 10000L
avec collecteur de gouttière

ACCESOIRS DE CUISINE



Verre mélamine et
Gobelets bambou 180mlx50



Ramequin mélamine et
Bol mélamine



Assiette mélamine
15 et 23 cm



Couverts
Inox et Bois



Set biogégradable



Plateau repas





TROUVEZ CE QUE VOUS CHERCHEZ



®
axiome

4, rue Fulton
DUCOS

HORAIRES

Du lundi au vendredi

7h à 16h30

le samedi de 8h à 11h



📞 +687 27.27.69

✉️ axiome@axiome.nc

www.axiome.nc

